



**Appunti di psichiatria**  
**Schizofrenia nella pratica clinica: scenari, decisioni e traiettorie di cura**  
**Dalla scelta del trattamento long acting alla continuità di cura nel mondo reale**

**PIANO FORMATIVO 2026 – PROVIDER: FENIX ID 331**

Tipo di formazione:	FAD sincrona in aula virtuale (Webinar)
Piattaforma utilizzata:	<a href="https://zoom.us/">https://zoom.us/</a>
Sede piattaforma:	Fenix Srl Via Ugo Foscolo, 25 27100 PAVIA
Data	8 luglio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Durata effettiva dell'attività formativa	2 ore
Obiettivo Formativo (di processo)	DOCUMENTAZIONE CLINICA. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura (3)

**OBIETTIVO**

- ✓ Riconoscere i principali fenotipi clinici e le differenti traiettorie di risposta agli antipsicotici LAI
- ✓ Identificare i segnali precoci di instabilità clinica, drop-out e ricaduta
- ✓ Valutare l'impatto delle comorbidità psichiatriche e comportamentali sull'aderenza terapeutica
- ✓ Applicare criteri pratici per la scelta del LAI, il timing di introduzione e la personalizzazione del trattamento
- ✓ Gestire le transizioni terapeutiche da antipsicotico orale a LAI e tra diversi setting assistenziali
- ✓ Riconoscere gli errori più frequenti nella comunicazione, nella gestione dell'acuto e nella somministrazione dei LAI
- ✓ Integrare evidenze real-world e ragionamento clinico nella costruzione di percorsi di cura longitudinali.

**RAZIONALE**

La schizofrenia è una patologia psichiatrica complessa, eterogenea e spesso caratterizzata da traiettorie cliniche irregolari, con fasi di stabilità, ricadute, parziale risposta terapeutica, discontinuità di cura e frequente compromissione del funzionamento personale e sociale. La pratica clinica quotidiana mostra come la scelta del trattamento antipsicotico non possa essere basata esclusivamente sull'efficacia sintomatologica a breve termine, ma debba tenere conto dell'aderenza, dell'insight, delle comorbidità, della tollerabilità, del rischio di drop-out e della continuità assistenziale tra setting diversi.

Gli antipsicotici long acting injectable (LAI) rappresentano una strategia terapeutica centrale nella gestione longitudinale della schizofrenia, soprattutto nei pazienti con aderenza parziale, ricadute ripetute, scarsa consapevolezza di malattia, difficoltà organizzative o necessità di maggiore stabilità terapeutica. Tuttavia, nella pratica reale, il loro impiego richiede competenze cliniche specifiche: identificare il paziente candidabile, scegliere il timing corretto, comunicare efficacemente la proposta terapeutica, gestire la transizione da antipsicotico orale a LAI, monitorare la risposta e affrontare le fasi critiche del percorso.

**FENIX S.r.l.**



**ECM – Provider Standard ID 331**

Pavia 27100, Italia  
Via Ugo Foscolo 25  
T +39 0382 1752851  
F +39 0382 1752852

Milano 20154, Italia  
Via Ezio Biondi 1  
T +39 02 349951  
F +39 02 33107015

[www.fenix-srl.it](http://www.fenix-srl.it)  
[segreteria@fenix-srl.it](mailto:segreteria@fenix-srl.it)  
C.F. e P.IVA 02310460189  
REA MI – 0262846



Particolare attenzione sarà dedicata ai fenotipi clinici di risposta, ai pazienti fast responder e slow responder, ai segnali precoci di instabilità, alle comorbidità psichiatriche e comportamentali, alle transizioni SPDC–territorio e agli errori clinici ricorrenti che possono compromettere l'aderenza o ritardare l'avvio di una strategia terapeutica appropriata. Il corso intende offrire ai partecipanti strumenti concreti, clinicamente applicabili e orientati al mondo reale, per migliorare la gestione del paziente con schizofrenia attraverso decisioni terapeutiche più tempestive, personalizzate e integrate nei percorsi di cura.

## **PROGRAMMA**

Percorso di formazione a distanza in aula virtuale		
Durata in minuti del collegamento	Titolo dell'intervento	Relatore e/o sostituto
<b>8 luglio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 16.30</b>		
5	Apertura e obiettivi del corso	A. Cuomo
30	<b>Fenotipi clinici e traiettorie di risposta agli antipsicotici long acting</b>	
25	<b>Schizofrenia e comorbidità: impatto su aderenza, continuità terapeutica e outcome</b>	
25	<b>Percorsi longitudinali nel mondo reale: transizioni terapeutiche e continuità assistenziale.</b>	
20	<b>Mini-sessione interattiva: errori clinici frequenti nella gestione dei LAI</b>	
10	<b>Sintesi operativa: cosa portare nella pratica clinica dal giorno dopo</b>	
5	<b>Discussione finale, take-home messages e chiusura</b>	
<b>Test a risposta multipla e doppia randomizzazione</b>		
<b>Questionario di verifica della qualità percepita e rilevamento fabbisogni formativi</b>		

<b>TOTALE MINUTI FORMAZIONE SINCRONA</b>	<b>125</b>
<b>TOTALE ORE FORMAZIONE</b>	<b>2.0</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>3.0</b>

### **Erogazione contenuti**

I contenuti verranno erogati attraverso una metodologia FAD SINCRONA che prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata in aula virtuale, fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.

La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze tramite domande scritte.

Ogni sessione, inclusi gli interventi, sarà registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.

La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione con verifica dell'identità del professionista.

La verifica di apprendimento dovrà essere effettuata al termine del corso e comunque entro i 3 giorni successivi.



Sono previste letture di approfondimento e di integrazione con contenuti specifici.

Crediti assegnati	3 ECM
Numero utenti	10
Professioni	MEDICO CHIRURGO nelle discipline di: Psichiatria
Tipologia Prodotto FAD	Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD SINCRONA

Dotazione di Hardware e software necessaria all'utente per svolgere l'evento:

Sistema operativo (uno dei seguenti):	<ul style="list-style-type: none"><li>– Windows (XP, Vista, 7 o superiori)</li><li>– Mac OSX</li><li>– Linux</li><li>– Android</li></ul>
Browser (uno dei seguenti):	<ul style="list-style-type: none"><li>– Internet Explorer 7 o superiore</li><li>– Mozilla Firefox 3 o superiore</li><li>– Google Chrome</li><li>– Safari</li></ul>
Collegamento Internet	Accesso ad Internet da 1 Mbps o superiore <ul style="list-style-type: none"><li>– ADSL</li><li>– Internet key</li><li>– Fibra Ottica</li></ul>
Software	App Zoom JavaScript <a href="#">abilitato</a>
Hardware	<ul style="list-style-type: none"><li>– Processore: Pentium 4 da 2Ghz (Consigliato: Intel Dual Core da 1,5 Ghz o superiore)</li><li>– Ram: 512 MB (Consigliata: 1 GB o superiore)</li><li>– Risoluzione Monitor: 1024×768 (Consigliata: 1280×720 o superiore)</li></ul>
Dispositivo mobile	iPhone 4S o versioni successive iPad 2 o versioni successive

Tipologia materiale durevole rilasciato ai partecipanti

Vi è la possibilità di visionare nella sessione della piattaforma istituzionale, la registrazione del webinar nei 3 giorni successivi all'evento e per ulteriori 4 settimane.

#### **RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE**

**ALESSANDRO CUOMO**

Assistant Professor of Psychiatry

Department of Molecular Medicine- University of Siena School of Medicine



**Segreteria Organizzativa e Provider ECM**  
FENIX Srl Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia  
Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852  
Responsabile: dr. Agostino Tacconi  
[agostino.tacconi@fenix-srl.it](mailto:agostino.tacconi@fenix-srl.it)